



# BOLETIN EPIDEMIOLOGICO

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLOGICA

RHOVE Y REDVE

AGUASCALIENTES

## SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 17



"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"



449 9 10 79 00



[www.issea.gob.mx](http://www.issea.gob.mx)



Margil de Jesús No. 1501  
Fracc. Las Arboledas



## DIRECTORIO

### **Dr. Rubén Galaviz Tristán**

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

### **Dr. Francisco Loera Sánchez**

Director de Servicios de Salud.  
francisco.loera@issea.gob.mx

### **Dra. Paloma Estrada Leyva**

Directora del Área de Prevención y Control de Enfermedades.  
dra\_leyva@hotmail.com

### **Dra. Marie Salas Valenzuela.**

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica.  
mariesava@yahoo.com.mx

### **Dra. Citlalli López Salas.**

Responsable Estatal del Programa de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica.  
dra.citlallilopezsalas@gmail.com

### **Dra. Janet Jacqueline León Fuentes**

Responsable estatal del Registro Estadístico de Defunciones Sujetas a Vigilancia Epidemiológica  
jackiie\_0511@hotmail.com

### **Ing. J. Jesús Chávez Gómez**

Apoyo Administrativo en Monitoreo  
jeymaasesores@gmail.com



## Información Estatal de IAAS (RHOVE)

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 17															
IAAS POR RANGO DE EDAD Y SEXO															
JURISDICCIÓN	MASC	FEM	<1	1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	> 100	TOTAL
JURISDICCIÓN SANITARIA I	13	4	4	1	1	1	1	7	1	0	1	0	0	0	17
JURISDICCIÓN SANITARIA II	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
JURISDICCIÓN SANITARIA III	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

Fuente: SINAVE. (2023, abril). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En la semana epidemiológica 17 (23 al 29 de abril) se identificaron 21 casos de IAAS, predominando con una incidencia de casos la Jurisdicción Sanitaria I con el 81% del total; el género Masculino predominó con un 81% del total.

Respecto a los grupos de edad prevaleció con un 33.3% el grupo de 40 a 49 años de edad, le continua con 19% el grupo de edad de menores de 1 año de edad, en tercer lugar, se encuentra el grupo de edad de 30 a 39 años con el 14.3% del total, le sigue con el 9.5% el grupo de edad de 50 a 59 años; por último, con 4.7% se encuentran los grupos de edad de 1 a 9, 10 a 19, 20 a 29, 60 a 69 y 70 a 79 años de edad cada uno.

IAAS POR SERVICIO							
JURISDICCIÓN	CIRUGÍA GENERAL	MEDICINA INTERNA	GINECOLOGÍA	PEDIATRÍA	TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	TERAPIA INTENSIVA ADULTO	TOTAL
JURISDICCIÓN SANITARIA I	1	7	1	2	4	2	17
JURISDICCIÓN SANITARIA II	1	0	0	0	0	2	3
JURISDICCIÓN SANITARIA III	1	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>21</b>

Fuente: SINAVE. (2023, abril). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

En cuestión de los casos de IAAS por servicio, se enlista de manera descendente:

1. Medicina Interna con 33.3% del total.
2. Terapia Intensiva Neonatal y Terapia Intensiva Adulto con 19% cada uno respectivamente.
3. Cirugía General con 14.2%.
4. Pediatría con 9.5%.
5. Por último; Ginecología con 4.7%.



"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"

449 9 10 79 00

[www.issea.gob.mx](http://www.issea.gob.mx)

Margil de Jesús No. 1501  
Fracc. Las Arboledas

IAAS POR SITIO DE INFECCIÓN													
JURISDICCIÓN	CLAVE DE SITIOS DE INFECCIÓN												TOTAL
	4	6	20	21	24	30	42	55	57	59	68	69	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	1	2	1	0	2	3	1	2	3	0	1	1	17
JURISDICCIÓN SANITARIA II	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3
JURISDICCIÓN SANITARIA III	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>

Fuente: SINAVE. (2023, abril). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

Respecto al sitio de infección, se identificó por orden de incidencia:

1. Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica con 19% del total.
2. Infección de Vías Urinarias No Asociada a Catéter Urinario con el 14.2%.
3. Bacteriemia Secundaria, Infección de Vías Urinarias Asociada a Catéter Urinario, Infección en Piel y Tejidos Blandos e Infección del Torrente Sanguíneo relacionada a Catéter con 9.5%, cada uno respectivamente.
4. Por último; Bacteriemia Primaria, Infección Incisional Profunda, Infección Incisional Superficial, Infección del Torrente Sanguíneo Confirmada por Laboratorio, Neumonía con Aislamiento Microbiológico y Neumonía Asociada a Procedimientos con el 4.7% cada uno.

IAAS POR FACTORES DE RIESGO																
JURISDICCIÓN	CLAVE DE FACTORES DE RIESGO															TOTAL
	7	28	37	43	49	59	63	73	78	83	87	100	110	111	114	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	1	1	3	1	3	3	1	0	3	2	1	0	1	3	11	34
JURISDICCIÓN SANITARIA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
JURISDICCIÓN SANITARIA III	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>40</b>

Fuente: SINAVE. (2023, abril). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

Del total de los casos identificados en la semana epidemiológica 17, los factores de riesgo que se encontraron por orden descendente en cuestión de prevalencia fueron:

1. Estancia Prolongada con el 30% del total.
2. Sonda Vesical y Catéter Central con el 10%.
3. Intubación Traqueal, Prematurez y Cirugías Previas con 7.5% cada uno.
4. Cateterismo Umbilical y Ventilación Mecánica con 5% cada uno.
5. Por último; Broncoaspiración, Estancia en Unidad de Terapia Intensiva, Neutropenia (Menos de 500 Neutrófilos totales), Traqueostomía, Vía Periférica Venosa, Tiempo de Cirugía Prolongado (Mayor de Dos Horas) y Otro Factor de Riesgo con el 2.5% respectivamente cada uno.




IAAS POR GERMEN													
JURISDICCIÓN	CLAVE GERMEN												TOTAL
	6	25	28	38	39	42	52	61	64	76	106	174	
JURISDICCIÓN SANITARIA I	0	3	4	1	2	1	1	1	1	2	0	1	17
JURISDICCIÓN SANITARIA II	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
JURISDICCIÓN SANITARIA III	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>

Fuente: SINAVE. (2023, abril). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>

Se identificaron 21 gérmenes de los 21 casos de IAAS identificados, encontrándose por orden de prevalencia:

1. Staphylococcus Epidermidis con 23.8% del total.
2. Escherichia Coli con 14.3%.
3. Klebsiella Pneumoniae, Stenotrophomonas Maltophilia y Enterococcus Faecalis con 9.5% del total, cada uno respectivamente.
4. Por último; Candida Albicans, Klebsiella Oxytoca, Morganella Morganii, Serratia Marcescens, Burkholderia Cepacia y Staphylococcus Hominis con 4.7% cada uno respectivamente.

Fuente: SINAVE. (2023, enero- abril). RHOVE. <https://rhove.sinave.gob.mx/rhove.asp>



En la **gráfica** se observan los casos de infecciones nosocomiales del año 2023 por semana epidemiológica, en la actual semana 17 se notificaron 21 casos a la plataforma RHOVE, quedando por debajo de la Media (13.2).



"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"

449 9 10 79 00

[www.issea.gob.mx](http://www.issea.gob.mx)

Margil de Jesús No. 1501  
Fracc. Las Arboledas





## Información Estatal de SEED (REDVE)

Jurisdicción Sanitaria	Género	Grupo de Edad	Causa de Defunción sujeta a Vigilancia Epidemiológica	Residencia	Derechohabiciencia	Sitio Defunción	Comorbilidades
JS 1	MASC	40 a 49 años	COVID-19, Virus Identificado	Rincón de Romos	IMSS	IMSS	NA
	MASC	80 a 89 años	COVID-19, Virus Identificado	Aguascalientes	IMSS	IMSS	NA
	FEM	80 a 89 años	COVID-19, Virus Identificado	Aguascalientes	ISSSTE	ISSSTE	Diabetes Mellitus Tipo 2

Fuente: SINAVE. (2023, abril). REDVE. <https://redve.sinave.gob.mx/seed/descargabase.aspx>

En la semana Epidemiológica 17 (23 al 29 de abril) se validaron 3 defunciones con causa de vigilancia epidemiológica, los cuales el 100% le corresponde a la Jurisdicción Sanitaria I; predominó con el 66.6% el Sexo Masculino.

Referente a la edad, se presentó una mayor incidencia en el grupo de edad de 80 a 89 años con el 66.6% del total, el 66.6% su residencia es en el municipio de Aguascalientes, mientras que el 66.6% la derechohabiciencia y el sitio de defunción fue en el IMSS.

Respecto a las Causas de Defunción sujetas a Vigilancia Epidemiológica el 100% del total de los casos, las defunciones por COVID-19 Virus identificado.



"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"



449 9 10 79 00



[www.issea.gob.mx](http://www.issea.gob.mx)



Margil de Jesús No. 1501  
Fracc. Las Arboledas